



İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Serifikalar / Certificates_____	2
Hakkımızda / About Us_____	4
Hasta Karyoları / Hospital Beds	
Yoğun Bakım Hasta Karyoları / ICU Hospital Beds_____	6
Elektrikli Hasta Karyoları / Electric Hospital Beds_____	14
Pediatrik Hasta Karyoları / Pediatric Hospital Beds_____	24
Sedyeler / Stretchers_____	30
Hasta Transfer Koltukları / Patient Transfer Chairs_____	36
Jinekolojik Muayene Koltukları / Gynecological Examination Tables_____	38
Kan Alma Koltukları / Blood Donor Chairs_____	42
İlaç ve Acil Arabaları / Medication and Emergency Trolleys_____	46
Muayene Masaları ve Paravanlar / Examination Tables and Bed Screens_____	50
Komodin ve Yemek Masaları / Bedside Cabinets and Dining Tables_____	52
Refakatçi Ve Bekleme Koltukları / Companion and Waiting Chairs_____	56

SERTİFİKALAR

CERTIFICATES






CE



**SATIŞ SONRASI
HİZMETE DEVAM!**

**STILL IN YOUR
SERVICE AFTER SALES!**



4 kıtada **50**'nin üzerinde ülkeye ihracat.
Exporting to over **50** countries in **4** continents.

HAKKIMIZDA

Meyosis, hasta karyolası, acil sedyesi, tedavi arabaları ve doğum karyolası da dahil olmak üzere yüksek kaliteli hastane ekipmanları üreticisi olarak 2016 yılında faaliyete başladı.

Yüksek teknoloji ve yüksek kapasiteli üretimimizle sektörün en hızlı teslimat yapan üreticisi olma hedefindeyiz.

Hasta karyolası ve hastane mobilyası üreticisi olarak misyonumuz, ürünlerimizi kullanan hastalara ve sağlık personeline tedavide konfor sağlamaktır. Avrupalı teknoloji sağlayıcılar ve tasarımcılar ile çalışıp, tüm ürünlerimizi ISO-9001 ve ISO-13485 sertifikalı kalite yönetim sistemleri ile üretiyoruz.

ABOUT US

Established in 2016, Meyosis is a premier manufacturer of high-quality hospital equipment, including hospital beds, emergency stretchers, medicine carts, and delivery beds.

Leveraging advanced technology and high-capacity production, we achieve industry-leading delivery times without compromising quality.

Our mission is to enhance patient and staff comfort through innovative products designed in collaboration with European partners and manufactured under certified ISO 9001 and ISO 13485 quality management systems.



YOĞUN BAKIM KARYOLALARI

ICU HOSPITAL BEDS



MYS-5410NE

4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası

ICU Hospital Bed
With 4 Motors



MYS-5520NE

4 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası

ICU Hospital Bed
With 4 Motors




MYS-5550NE

5 Motorlu Yoğun Bakım Karyolası

ICU Hospital Bed
With 5 Motors

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



Trendelenburg

0° - 30°



Bacak Hareketi
Leg Movement

0° - 70°



Sırt Hareketi
Back Movement



Diz Hareketi
Knee Movement



Kardiyak
Cardiac



Vasküler
Vascular

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



125 kg



Max. 250 kg



4 Motors



Battery

MYS-5410NE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM KARYOLASI
ICU HOSPITAL BED WITH 4 MOTORS



 **Meyosis**

GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketleri, 4 adet DC motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hemşire kontrol el panelinde elektronik CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, aç göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik muhafazalı alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koryucucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular, trendelenburg and reverse trendelenburg positions are controlled by 4 DC motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Electric CPR and function locking features on attendant control panel
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chassis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with central break system and directional lock
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

OPSİYONEL OPTIONAL


MANUEL CPR MANUAL CPR

OPSİYONEL OPTIONAL

KORKULUK KUMANDASI SIDE CONTROL PANEL



ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



Trendelenburg

0° - 30°



Bacak Hareketi
Leg Movement

0° - 70°



Sırt Hareketi
Back Movement



Diz Hareketi
Knee Movement



Kardiyak
Cardiac



Vasküler
Vascular

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



150kg



Max. 250kg



4 Motors



Battery



110-220V
50-60hz

MYS-5520NE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM KARYOLASI
ICU HOSPITAL BED WITH 4 MOTORS



 **Meyosis®**

GENEL ÖZELLİKLER


- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hemşire kontrol el kumandasında elektronik CPR ve fonksiyon kilitleme özelliği
- Hemşire kontrol el kumandasında tek tuşla kardiyak pozisyon, şok pozisyonu, semi-fowler pozisyonu, yataktan çıkış pozisyonu ve muayene pozisyonu
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, aç göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik muhafazalı alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular, trendelenburg and reverse trendelenburg positions are controlled by 2 DC and 2 column motors.
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Electric CPR and function locking features on attendant controls
- One-button controls for each semi-fowler, shock, cardiac, examination and bed exit positions on attendant hand control
- 24V battery backup
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with color panels
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with central break system and directional lock
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover




ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYS-5550NE

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM KARYOLASI
ICU HOSPITAL BED WITH 4 MOTORS



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak (vasküler), diz kırma, kardiyak, trendelenburg ve ters trendelenburg, lateral tilt, 2 adet sütun ve 3 adet DC motor ile ayarlanır.
- Pozisyonlar başucu ve ayak ucunda bulunan el kumandaları ile kontrol edilebilir.
- Hemşire kontrol el kumandasında tek tuşla kardiyak pozisyonu, yataktan çıkış pozisyonu ve muayene pozisyonu.
- 24V akü ile kesintisiz çalışabilme.
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur.
- Mekanik CPR özelliği.
- Kolay Çıkarılabilir Polipropilen baş ve ayak ucu panelleri.
- 4 parça PP malzemeden imal amrtisörlü, açılı göstergeli korkuluklar.
- 4 parça kolay temizlenebilir plastik yatak yüzeyi.
- X-RAY geçirgen kaset yeri.
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- ABS plastik muhafazalı alt şase.
- 125mm çapında, 360 derece dönebilen merkezi frenli ve doğrusal yön kilitli tekerlekler.
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı.
- Karolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları.
- Korumucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri.
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back and leg movements, height adjustment, vascular back-leg, knee break, cardiac, Trendelenburg and reverse Trendelenburg, and lateral tilt are adjusted with 2 columns and 3 DC motors.
- Positions can be controlled via hand controls located at the head and foot ends.
- Nurse control hand unit includes one-touch buttons for cardiac position, bed-exit position, and examination position.
- Can operate continuously with a 24V battery.
- Dual automatic regression to minimize pressure on the patient's abdominal area and friction on the pelvic area.
- Mechanical CPR function.
- Easily removable polypropylene (PP) head and foot boards.
- Shock-absorbing side rails made of 4-part PP material, with angle indicators
- 4-piece easy-to-clean plastic mattress platform.
- X-RAY permeable cassette slot.
- Electrostatic powder-coated metal frame.
- Lower chassis with ABS plastic housing.
- 125 mm diameter central locking castors with 360-degree rotation and directional lock.
- Accessory sockets at all 4 corners of the bed; 1 height-adjustable IV pole.
- Drainage bag holders and belt hooks on both sides.
- Protective plastic bumper guards.
- Optional color choices for side rails.
- Antibacterial, liquid-proof, zippered mattress cover with 26-density foam mattress.





ELEKTRİKLİ HASTA KARYOLALARI

ELECTRIC
HOSPITAL BEDS



MYS-5320NE

**3 Motorlu Elektrikli
Hasta Karyolası**
Electric Hospital Bed
With 3 Motors



MYS-5310B

**3 Motorlu Elektrikli
Hasta Karyolası**
Electric Hospital Bed
With 3 Motors



MYS-5210NE


**2 Motorlu Elektrikli
Hasta Karyolası**
Electric Hospital Bed
With 2 Motors



MYS-5200BN

**2 Motorlu Elektrikli
Hasta Karyolası**
Electric Hospital Bed
With 2 Motors

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYS-5320NE

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ KARYOLA
ELECTRIC HOSPITAL BED WITH 3 MOTORS



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açılı gösterge- li korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli teker- lekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yüksek- lik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak



GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular positions are controlled by 3 motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- The dual auto-regression system, reduces the pressure on the abdomen and the friction on the pelvis area and manual CPR
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with colour panel
- Split PP plastic side rails with soft drop realise mechanism and angle indicator
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame, open chasis
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with cross brake system
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjust- able IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- Alternative color options for side rails
- 26 Density foam mattress with antibacterial, water- proof and zippered cover



OPSİYONEL

OPTIONAL

Manuel CPR
Manual CPR

OPSİYONEL

OPTIONAL

Nurse Control Panel
Hemşire Kontrol Paneli

OPSİYONEL

OPTIONAL

Korkuluk Kumandası
Side Control Panel

OPSİYONEL

OPTIONAL


Merkezi Fren Sistemi
Central Brake System

OPSİYONEL

OPTIONAL

Batarya
Battery

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES

0° - 30°



Bacak Hareketi
Leg Movement



Yükseklik
Height

0° - 70°



Sırt Hareketi
Back Movement

0° - 30°



Vasküler
Vascular



Diz Hareketi
Knee Movement

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



100 kg



Max. 200 kg



3 Motors



110-220V
50-60hz

MYS-5310B

3 MOTORLU ELEKTRİKLİ KARYOLA
ELECTRIC HOSPITAL BED WITH 3 MOTORS



Meyosis


GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- Katlanabilir alüminyum korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest, legrest and knee movements, height adjustment, vascular positions are controlled by 3 motors
- Positions are controlled by hand control (on head side)
- Removable Polypropylene (PP) plastic head and foot ends with colour panels
- Foldable aluminum side rails
- 4 independent and detachable ABS lying sections
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame, open chassis
- ABS plastic covered chasis
- Ø125 mm, 360° swivel wheels with cross brake system
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Urine bag holders and belt hooks on both sides
- Protective plastic bumpers on corners
- 26 Density foam mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES

0° - 30°



Bacak Hareketi
Leg Movement



Diz Hareketi
Knee Movement

0° - 70°



Sırt Hareketi
Back Movement

0° - 30°



Vasküler
Vascular

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



95 kg



Max. 110 kg



2 Motors



110-220V
50-60hz

MYS-5210NE

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ KARYOLA
ELECTRIC HOSPITAL BED WITH 2 MOTORS




Meyosis®

GENEL ÖZELLİKLER


- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma, kardiyak hareketleri 3 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Hastanın abdominal bölgesinde oluşacak basıncı ve pelvik bölgesinde oluşabilecek sürtünmeyi en aza indiren ikili otomatik regresyon (gerileme) özelliği bulunur
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- 4 parça PP malzemeden imal amortisörlü, açı göstergeli korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Korkuluklar için alternatif renk seçenekleri
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back and leg movements, height adjustment, back-leg movement (vascular), knee break, and cardiac positions are adjusted with 3 motors
- Positions are controlled via a hand-held remote
- Features dual automatic regression to minimize pressure in the abdominal area and friction in the pelvic area
- Easily removable head and foot panels made of Polypropylene (PP)
- 4-piece PP side rails with shock absorbers and angle indicators
- 4-piece easy-to-clean ABS plastic sleeping surface
- Electrostatic powder-coated metal frame, open lower chassis
- Ø125 mm diameter, 360° rotating cross-locking brake castors
- Accessory sockets at all four corners of the bed, and 1 height-adjustable IV pole
- Drainage bag holders and belt hooks on both sides of the bed
- Protective plastic bumpers
- Alternative color options for the side rails
- Antibacterial and liquid-proof zippered mattress cover, 26 density foam mattress




ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYS-5200BN

2 MOTORLU ELEKTRİKLİ KARYOLA
ELECTRIC HOSPITAL BED WITH 2 MOTORS



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt ve ayak hareketleri, yükseklik, sırt-ayak hareketi (vasküler), diz kırma hareketleri 2 adet motor ile ayarlanır
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir
- Kolay çıkarılabilir özellikte Polipropilen (PP) baş ve ayak ucu panelleri
- Katlanabilir alüminyum korkuluklar
- 4 parça kolay temizlenebilir ABS plastik yatma yüzeyi
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen çapraz frenli tekerlekler
- Karyolanın 4 köşesinde aksesuar yuvaları, 1 adet yükseklik ayarlı serum askısı
- Karyolanın her iki tarafında drenaj askıları ve kemer kancaları
- Koruyucu plastik çarpma tamponları
- Antibakteriyel ve sıvı geçirmez kılıflı, fermuarlı, 26 densite şilte yatak

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back and leg movements, height adjustment, and back-leg movement (vascular position) are controlled by 3 motors.
- Positions are controlled via a hand remote.
- Easily removable polypropylene (PP) head and foot panels.
- Foldable aluminum side rails.
- 4-piece easy-to-clean ABS plastic lying surface.
- Electrostatically powder-coated metal parts with an open bottom chassis.
- Ø125 mm diameter, 360° rotating castors with cross brakes.
- Accessory sockets at all four corners of the bed, including one height-adjustable IV pole.— Drainage hooks and belt hooks on both sides of the bed.
- Protective plastic bumpers.
- Antibacterial and liquid-proof zippered mattress with 26-density foam.



PEDIATRİK HASTA KARYOLALARI

PEDIATRIC
HOSPITAL BEDS



MYS-540N

**4 Motorlu Pediatrik
Hasta Karyolası**
Pediatric Hospital Bed
With 4 Motors



MYS-520N

**2 Motorlu Pediatrik
Hasta Karyolası**
Pediatric Hospital Bed
With 2 Motors



MYS-513N

Pediatrik Hasta Karyolası
Pediatric Hospital Bed




MYS-511N

Bebek Kodu
Baby Crib

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES



Trendelenburg



Sırt Hareketi
Back Movement



Yükseklik
Height



Diz Hareketi
Knee Movement



Kardiyak
Cardiac



Vasküler
Vascular

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



110 kg



Max. 250 kg




4 Motors



110-220V
50-60hz

MYS-540N

4 MOTORLU PEDIATRİK KARYOLA PEDIATRIC BED WITH 4 MOTORS



GENEL ÖZELLİKLER

- Elektrikle ayarlanabilir yükseklik, sırt, diz kırma, Trendelenburg ve ters Trendelenburg pozisyonları
- Elektrikli Fowler pozisyon fonksiyonu
- Kablolu kontrol paneli
- 4 parçalı yatma platformu
- Kolay temizlenebilir ABS malzemeden yapılmış 4 parçalı yan korkuluklar
- Çıkarılabilir ABS baş ve ayak panelleri
- Her biri ayrı fren sistemine sahip tekerlekler
- Elektrostatik toz boyalı metal şase
- Serum askısı
- Darbe emici köşe tamponları
- Kilitleme/açma sistemi ile kolayca çıkarılabilen baş ve ayak panelleri
- Gazlı pistonlar veya eşdeğer sistemler kullanılarak yavaşça inen yan korkuluklar


GENERAL SPECIFICATIONS

- Electrically adjustable height, backrest, knee break, Trendelenburg, and reverse Trendelenburg positions
- Electric Fowler position function
- Wired control panel
- 4-section sleeping platform
- 4-piece side rails made of easy-to-clean ABS material
- Removable ABS head and foot boards
- Casters with individual brake
- Electrostatic powder-coated metal frame
- IV pole
- Shock-absorbing corner bumpers
- Easily removable head and foot boards with locking/unlocking system
- Drop-down side rails with slow descent system using gas springs or equivalent systems

MYS-520N

2 MOTORLU PEDIATRİK KARYOLA
PEDIATRIC BED WITH 2 MOTORS

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



GENEL ÖZELLİKLER


- Yatak yanı ve baldır hareketi 2 adet DC motor ile ayarlanır.
- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir.
- Ayak dayanağı hareketi, destomat dişli sistemi ile manuel olarak 10 kademedede ayarlanır.
- Elektrostatik toz boyalı metal gövde.
- Tam boy, kademeli çalışan metal korkuluk.
- Ø125 mm çapında, 360° dönebilen tekerlekler.
- Her tekerlek ayrı ayrı frenlenebilir.
- MDF yatma yüzeyi.
- Sökülebilir başlık korkulukları.
- Antibakteriyel, sıvı geçirmez hastane yatağı.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Bedside, calf movement is adjusted with 2 dc motors.
- Positions are controlled by hand control.
- Footrest movement is 10 steps manually with destomat gear.
- Electrostatic powder coated metal body.
- Full length gradual working metal railing railing.
- Ø125 mm, diameter 360° swivel caster.
- Each wheel is individually braked.
- MDF lying surface.
- Disassembled head rails.
- Antibacterial liquid-proof hospital bed.

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES



Diz Hareketi
Knee Movement



0° - 70°
Sırt Hareketi
Back Movement

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



90 kg



Max. 250 kg

MYS-513N

MEKANİK PEDIATRİK KARYOLA MECHANICAL PEDIATRIC BED



GENEL ÖZELLİKLER

- Rastomat ayarlı hareketli kısım
- Elektrostatik toz boyalı metal gövde
- Tam boy çalışan metal parmaklıklı korkuluk
- MDF yatma yüzeyi
- Demonte başlıklar ve korkuluklar
- Antibakteriyel sıvı geçirmez hasta yatağı.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Movable section adjustable with rastomat gear
- Electrostatic powder-coated metal body
- Full-length functional metal side rails with bars
- HPL lying surface
- Detachable headboards and side rails
- Antibacterial, liquid-proof hospital bed

MYS-511N

BEBEK KODU
BABY CRIB



GENEL ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- 360 derece dönebilençapraz frenli tekerlekler
- Yüksek kalitepleksiglas yatma yüzeyi
- Sıvı geçirmez, fermuarlı yatak
- Trendelenburg pozisyonu
- Alt kısımda tel sepet
- Ağırlık: 20kg, Maksimum kapasite: 40kg

GENERAL SPECIFICATIONS

- Electrostatic powder painted metal frame
- 360-degree rotatable swivel castors with cross brakes
- High-quality plexiglass lying surface
- Waterproof, zipperedmattress
- Trendelenburg position
- Wire basket underneath
- Weight: 20kg
Maximum capacity: 40kg

ÖLÇÜLER

Toplam Ölçüler

Uzunluk: 77 cm
Genişlik: 50 cm
Yükseklik: 89 cm

Yatak Ölçüleri

Uzunluk: 65 cm
Genişlik: 38 cm
Yükseklik: 5 cm

DIMENSIONS

Overall Dimensions

Length: 77 cm
Width: 50 cm
Height: 89 cm

Mattress Dimensions

Length: 65 cm
Width: 38 cm
Height: 5 cm



SEDYELER STRETCHERS



MYS-650

**Acil Müdahale
Sedyesi**
Emergency
Stretcher



MYS-600

**Acil Müdahale
Sedyesi**
Emergency Stretcher



MYS-950


Hirolikli Sedye
Hydraulic Stretcher



MYS-650

**Obez Acil Müdahale
Sedyesi**
Bariatric Emergency
Stretcher

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



Trendelenburg



Yükseklik
Height

0° - 70°



Sırt Hareketi
Back Movement

0° - 30°



Bacak Hareketi
Leg Movement

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



130 kg



Max. 250 kg



Hidrolik
Hydraulic

MYS-650

ACİL MÜDAHALE SEDYESİ EMERGENCY STRETCHER



GENEL ÖZELLİKLER


- Sırt kısmı amortisör ile ayak kısmı dişli ile ayarlı.
- Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik, trendelenburg ve ters trendelen-burg pozisyonları.
- Tam boy poliüretan korkuluk.
- Başucu ve ayak ucu metal, katlanabilir itme kolları.
- Tam boy X-RAY kaset yeri.
- Oksijen tüp taşıma yeri.
- 1 adet serum askısı.
- Ø200 mm, 360° dönebilen merkezi frenli, doğrusal yön kilitli tekerlekler.
- Sedyenin 4 köşesinde plastik tamponları.
- Kompakt yatma yüzeyi.
- ABS plastik ile kapalı alt şase, elektrostatik toz boyalı metal aksam.
- Sıvı geçirmez şilte.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest adjustable with gas spring, leg section adjustable with gear mechanism.
- Height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions adjustable via hydraulic pedal pumps located on both sides.
- Full-length polyurethane side rails.
- Foldable push handles at the head and foot ends (metal).
- Full-length X-RAY cassette holder.
- Oxygen cylinder holder.
- 1 IV pole.
- Ø200 mm, 360° swivel castors with central locking and directional lock.
- Plastic corner bumpers on all 4 corners.
- Compact lying surface.
- Undercarriage covered with ABS plastic, metal parts with electrostatic powder coating.
- Waterproof mattress.

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES



Trendelenburg

0° - 70°



Sirt Hareketi
Back Movement



Yükseklik
Height

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



130 kg



Max. 300 kg



Hidrolik
Hydraulic

MYS-600

ACİL MÜDAHALE SEDYESİ EMERGENCY STRETCHER




GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest adjustable with gas spring, leg section adjustable with gear mechanism.
- Height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions adjustable via hydraulic pedal pumps located on both sides.
- Full-length polyurethane side rails.
- Foldable push handles at the head and foot ends (metal).
- Full-length X-RAY cassette holder.
- Oxygen cylinder holder.
- 1 IV pole.
- Ø200 mm, 360° swivel castors with central locking and directional lock.
- Plastic corner bumpers on all 4 corners.
- Compact lying surface.
- Undercarriage covered with ABS plastic, metal parts with electrostatic powder coating.
- Waterproof mattress.

GENEL ÖZELLİKLER

- Sirt kısmı amortisör ile ayak kısmı dişli ile ayarlı.
- Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik, trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Tam boy poliüretan korkuluk.
- Başucu ve ayak ucu metal, katlanabilir itme kolları.
- Tam boy X-RAY kaset yeri.
- Oksijen tüp taşıma yeri.
- 1 adet serum askısı.
- Ø200 mm, 360° dönebilen merkezi frenli, doğrusal yön kilitli tekerlekler.
- Sedyenin 4 köşesinde plastik tamponları.
- Kompakt yatma yüzeyi.
- ABS plastik ile kapalı alt şase, elektrostatik toz boyalı metal aksam.
- Sıvı geçirmez şilte.

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



Trendelenburg



Sırt Hareketi
Back Movement



Yükseklik
Height

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



125 kg



Max. 250 kg



Hidrolik
Hydraulic

MYS-950

HİDROLİKLİ SEDYE HYDRAULIC STRETCHER




GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı gazlı amortisör ile ayarlanır
- Yükseklik, her iki yandaki hidrolik pedallar ile ayarlanır
- Trendelenburg pozisyonu ayak ucundaki pedal ile kontrol edilir
- Tam boy alüminyum yan korkuluklar
- Antibakteriyel elektrostatik toz boyalı çelik gövde
- ABS plastik kaplı şase
- Köşelerde aksesuar adaptörleri, 1 adet yük-sekliği ayarlanabilir serum askısı
- Ø150 mm çapında, 360° dönebilen, merkezi fren sistemli ve yön kilitli tekerlekler
- Antibakteriyel, su geçirmez ve fermuarlı kılıfa sahip su geçirmez yatak
- Hastaya ait eşyalar için alt şasede tel sepet

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring
- Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
- Trendelenburg position is controlled by the pedal at foot side
- Full length aluminium side rails
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chassis
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Ø150 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
- Waterproof mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover
- Wired basket on lower chassis for patient's belonging.

ÖLÇÜLER DIMENSIONS



ÇALIŞMA AÇILARI OPERATION ANGLES



Trendelenburg



Yükseklik
Height

0° - 70°



Sırt Hareketi
Back Movement

0° - 30°



Bacak Hareketi
Leg Movement

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS



130 kg



Max. 300 kg



Hidrolik
Hydraulic

MYS-650

OBEZ ACİL MÜDAHALE SEDYESİ BARIATRIC EMERGENCY STRETCHER



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı amortisör ile ayak kısmı dişli ile ayarlı.
- Her iki yanda bulunan ayak pedalları sayesinde hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik, trendelenburg ve ters trendelen-burg pozisyonları.
- Tam boy poliüretan korkuluk.
- Başucu ve ayak ucu metal, katlanabilir itme kolları.
- Tam boy X-RAY kaset yeri.
- Oksijen tüp taşıma yeri.
- 1 adet serum askısı.
- Ø200 mm, 360° dönebilen merkezi frenli, doğrusal yön kilitli tekerlekler.
- Sedyenin 4 köşesinde plastik tamponları.
- Kompakt yatma yüzeyi.
- ABS plastik ile kapalı alt şase, elektrostatik toz boyalı metal aksam.
- Sıvı geçirmez şilte.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest adjustable with gas spring, leg section adjustable with gear mechanism.
- Height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions adjustable via hydraulic pedal pumps located on both sides.
- Full-length polyurethane side rails.
- Foldable push handles at the head and foot ends (metal).
- Full-length X-RAY cassette holder.
- Oxygen cylinder holder.
- 1 IV pole.
- Ø200 mm, 360° swivel castors with central locking and directional lock.
- Plastic corner bumpers on all 4 corners.
- Compact lying surface.
- Undercarriage covered with ABS plastic, metal parts with electrostatic powder coating.
- Waterproof mattress.



HASTA TRANSFER KOLTUKLARI

PATIENT
TRANSFER
CHAIRS

MYS-1050P

İÇ İÇE GEÇEBİLİR HASTA TRANSFER KOLTUĞU STACKABLE PATIENT TRANSFER CHAIR



MAKSİMUM TAŞIMA KAPASİTESİ MAXIMUM LOAD CAPACITY



GENEL ÖZELLİKLER

- B304 kalite paslanmaz çelik profilden ana gövde
- PA6 GF15 ve PP mühendislik plastiğinden ayak dayanağı, sırt dayanağı, kol dayanağı, oturma tablası, tekerlek çatalları ve kapak parçaları
- 304 kalite paslanmaz çelikten 32mmx2mm itme kolu ve ayak desteği
- Paslanmaz çelik fren serbest bırakma kolu. %68 yer tasarrufu sağlar
- Ergonomik ve konforlu oturma tablası, sırt dayanağı ve ayak dayanağı
- Çok sayıda aksesuar
- Katlanabilir kol ve ayak kısımları

GENERAL SPECIFICATIONS

- B304 quality stainless steel profile main frame
- PA6 GF15 and PP Engineering plastic foot-rest, backrest, armrest, sitting plate wheel forks and cover parts
- 304 quality stainless steel 32mmx2mm push handle and foot support.
- Stainless steel brake release handle. %68 space saving.
- Ergonomic and comfortable sitting plate, backrest and footrest.
- Lots of accessories.
- Foldable armrest and footrest.

MYS-1050N

HASTA TRANSFER KOLTUĞU PATIENT TRANSFER CHAIR

GENERAL SPECIFICATIONS

GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı amortisörle ayarlanır.
- Ayak kısmı sırt ile beraber veya kendi başına hareket edebilir.
- Teleskopik serum askısı bulunur.
- Kol kısımları aşağı yukarı dönerek hareket eder.
- Tüm metal aksamlar elektronik toz boyalıdır.
- 2 adet fren tekerleği mevcuttur

- The backrest is adjusted with a shock absorber.
- The leg section can move together with the backrest or independently.
- There is a telescopic IV pole holder.
- The armrests move up and down by rotating.
- All metal parts are coated with electrostatic powder paint.
- There are 2 brake wheels.

MAKSİMUM TAŞIMA KAPASİTESİ MAXIMUM LOAD CAPACITY





JİNEKOLOJİK MUAYENE MASALARI

GYNECOLOGICAL
EXAMINATION
TABLES

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS

Width	107 cm
Length	157 cm
Overall Length	206,5 cm
Minimum Height	57,5 cm
Maximum Height	91 cm

ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES



Trendelenburg



Sırt Hareketi
Back Movement



Yükseklik
Height

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



120 kg



Max. 250 kg



3 Motors

MYS-723

MOTORLU DOĞUM MASASI DELIVERY CHAIR WITH MOTOR



GENEL ÖZELLİKLER

- 3 motorlu; sırt, bacak, yükseklik,
- Trendelenburg ve ters Trendelenburg ayarları
- Elektrostatik boyalı metal gövde, açık alt şasi
- Litotomi, kardiyak ve düz yatış pozisyonları
- Özel mekanizma ile yatağa dönüşebilen çıkarılabilir ayak kısmı
- Kağıt havlu tutucu, çıkarılabilir PP başlık ve ayak panelleri
- İki sabit, bir çıkarılabilir deri kaplı yatak yüzeyi
- Amortisörlü, aç göstergeli PP yan korkuluklar
- Ayarlanabilir bacak destekleri ve tutma kolları
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik atık kabı
- Otomatik sırt kayma fonksiyonu
- Aksesuar yuvaları ve yükseklik ayarlı serum askısı
- Ø150 mm merkez kilitli ve yön kilitli, 360° döner tekerlekler

GENERAL SPECIFICATIONS

- 3-motor system: backrest, leg, height,
- Trendelenburg & reverse Trendelenburg
- Powder-coated metal frame, open lower chassis
- Lithotomy, cardiac, and flat positions
- Detachable foot section converts to hospital bed
- Paper towel holder, removable PP head/foot panels
- Two fixed + one removable leather-covered mattress surfaces
- Shock-absorber PP side rails with angle indicator
- Adjustable leg supports & straining handles
- Removable stainless steel waste container
- Automatic backrest sliding
- Accessory sockets & height-adjustable IV pole
- Ø150 mm central locking, direction-lockable 360° castors

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS

Minimum Height	48 cm
Maximum Height	87 cm
Overall Width	79 cm
Overall Length	181 cm
Length	135cm

ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES

0° - 70°



Sırt Hareketi
Back Movement



Yükseklik
Height

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



95 kg



Max. 250 kg



Hidrolik
Hydraulic

MYS-724

JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI GYNECOLOGICAL EXAMINATION TABLE



GENEL ÖZELLİKLER

- Amortisörle ayarlanabilen sırt kısmı
- Litonimi, kariyak ve yatma pozisyonları
- Koltuğun her iki tarafında ıkınma kolları
- Ayarlanabilir poliüretan bacaklık takımı ve aslanmaz atık kuvveti
- Eklenip çıkarılabilen ayakucu pedalları sayesinde hidrolik pompa ile ayarlanabilen yükseklik ayarı
- Elektrostatik yoz boyalı metal aksam. açık alt şase

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest adjustable with shock absorber
- Lithotomy, cardiac, and lying positions
- Straining handles on both sides of the chair
- Adjustable polyurethane leg support set and stainless waste container
- Height adjustment with hydraulic pump via detachable foot pedals
- Electrostatic powder-coated metal components with open lower chassis


ÖLÇÜLER

DIMENSIONS

Minimum Height	55 cm
Maximum Height	91 cm
Width	101 cm
Overall Length	205 cm
Length	153 cm

ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



MYS-923

MOTORLU DOĞUM MASASI DELIVERY CHAIR WITH MOTOR



GENEL ÖZELLİKLER

- Sirt ve ayak hareketleri, yükseklik, Trendelenburg ve ters Trendelenburg 3 motor ile ayarlanır
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam, açık alt şase
- Litotomi, kardiyak ve yatak pozisyonları
- Çıkarılabilir ayak ucu ile kolayca hasta karyolasına dönüşebilir
- Sirt kısmında kâğıt havlu ünitesi
- Kolay çıkarılabilir PP baş ve ayak panelleri
- İki sabit, biri çıkarılabilir suni deri döşeme yüzeyleri
- Amortisörlü, açı göstergeli 2 parçalı PP korkuluklar
- Ayarlanabilir bacaklık ve ıkmı kolları
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik atık küvet
- Otomatik sırt kaydırma
- Başlık köşelerinde 2 aksesuar yuvası ve 1 yükseklik ayarlı serum askısı
- Ø150 mm, 360° dönebilen merkezi frenli ve yön kilitli tekerlekler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Backrest and leg movements, height, Trendelenburg and reverse Trendelenburg adjusted by 3 motors
- Electrostatic powder-coated metal structure, open lower chassis
- Lithotomy, cardiac, and bed positions
- Removable foot section easily converts to hospital bed
- Paper towel holder on back section
- Easily removable PP head and foot panels
- Two fixed and one removable leather-covered mattress surfaces
- Shock-absorber side rails with angle indicators (2-piece PP)
- Adjustable leg supports and straining handles
- Removable stainless steel waste container
- Automatic backrest sliding
- Two accessory holders on head corners and height-adjustable IV pole
- Ø150 mm central locking, direction-lockable 360° castors



KAN ALMA KOLTUKLARI

BLOOD DONOR
CHAIRS

MYS-718

MEKANİK KAN ALMA KOLTUĞU MECHANICAL BLOOD DONOR CHAIR

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS

Chair Position

- Width 50 cm
- Depth 80 cm
- Height 120 cm

Stretcher Position

- Width 50 cm
- Length 180cm
- Height 55 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



GENEL ÖZELLİKLER

- Sırt kısmı amortisör ile ayarlanır.
- Ayak kısmı, sırt kısmı ile beraber veya kendi başına hareket edebilir.
- Teleskopik serum askısı bulunur.
- Kol kısımları aşağı yukarı dönerek hareket eder.
- Tüm metal aksamlar elektostatik toz boyalıdır.
- 2 adet fren tekerliği mevcuttur.

GENERAL SPECIFICATIONS

- The backrest is adjusted with a shock absorber.
- The leg section can move together with the backrest or independently.
- A telescopic IV pole is included.
- The armrests move up and down by rotating.
- All metal parts are coated with electrostatic powder paint.
- There are 2 brake wheels available.

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS

Chair Position

— Width	50 cm
— Depth	80 cm
— Height	120 cm

Stretcher Position

— Width	50 cm
— Length	180cm
— Height	55 cm

ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES



Diz Hareketi
Knee Movement



Sırt Hareketi
Back Movement

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Max. 150 kg



2 Motors

MYS-818

ELEKTRİKLİ KAN ALMA KOLTUĞU

IAIR



GENEL ÖZELLİKLER

- Pozisyonlar el kumandası ile kontrol edilir.
- Sırt ve ayak pozisyonları motor sistemiyle çalışır.
- Trendelenburg pozisyonu
- Elektrostatik boyalı metal şase
- Her iki tarafta ayarlanabilir kolçaklar
- Sedye pozisyonu
- Yüksek kaliteli suni deri döşeme

GENERAL SPECIFICATIONS

- Positions are control by a hand remote controller.
- Backside and foot are adjustable with motor system.
- Trendelenburg position
- Electrostatic powder coated metallic chasis
- Adjustable blood donor armlet on both sides
- Stretcher position
- Faux leather upholstery

ÖLÇÜLER

DIMENSIONS

Length	210 cm
Backrest Length	67,5 cm
Min-Max Height	56-76 cm
Seat Length	52 cm
Leg Length	62,5 cm
Footrest	24,5 cm

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS



ÇALIŞMA AÇILARI

OPERATION ANGLES



MYS-931

HEMODİYALİZ VE KEMOTERAPİ KOLTUĞU HEMODIALYSIS AND CHEMOTHERAPY CHAIR



GENEL ÖZELLİKLER

- 4 Motorlu • Akıllı Kontrol • Ergonomik Konfor
- Sırt, ayak, yükseklik ve Trendelenburg pozisyonları el kumandasıyla kolayca ayarlanabilir
- Acil durum modu: Tek tuşla baş aşağı pozisyon ve geri dönüş
- Senkronize kolçaklar: Sırtla birlikte hareket eder, yukarıya ve sağa-sola ayarlanabilir
- Manuel ayarlanabilir ayak desteği ile kramp önleyici konfor
- Antibakteriyel, sıvı geçirmez, terletmeyen suni deri döşeme
- Tüm dış yüzeyler kolay temizlenebilir ABS plastik ile kaplıdır
- Gövde yapısı korozyona dayanıklı ve 200°C'de fırınlanmış elektrostatik toz boyalıdır
- 220/380V 50Hz şebeke uyumlu, voltaj dalgalanmasına karşı korumalı
- Opsiyonel batarya desteği ile elektrik kesintilerinde kesintisiz kullanım
- Merkezi fren, serum askısı ve baş yastığı standart aksesuarlardır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- 4 Motors • Smart Control • Ergonomic Comfort
- Backrest, leg, height, and Trendelenburg positions can be easily adjusted via hand remote control
- Emergency mode: One-touch head-down position and return
- Synchronized armrests: Move with the backrest, adjustable up-down and side-to-side
- Cramp-preventing comfort with manually adjustable leg support
- Antibacterial, waterproof, non-sweating artificial leather upholstery
- All outer surfaces are covered with easy-to-clean ABS plastic
- The frame is corrosion-resistant and coated with electrostatic powder paint baked at 200°C
- Compatible with 220/380V 50Hz mains, protected against voltage fluctuations
- Optional battery backup for uninterrupted use during power outages
- Central brake, IV



İLAC VE ACİL ARABALARI

MEDICATION AND
EMERGENCY CARTS

MYS-728A

İLAÇ VE ANESTEZİ ARABASI MEDICATION AND ANESTHESIA TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir, hijyenik bir materyalden imal edilmiştir.
- Tüm yüzey kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı PP (polipropilen) malzemeden yapılmıştır.
- Arabanın tekerlek bağlantı yerinde çelik burç kullanılmıştır.
- Arabanın yan tarafında açılırkapanır ilaç hazırlama tepsisi bulunmaktadır.
- Arabanın sağ yan tarafında çıkarılabilir ve gizlenebilir yazı tahtası mevcuttur.

AKSESUARLAR

- Arabada 1 adet çöp kovası, 1 adet atık kovası mevcuttur.
- Arabada 10 gözlü, öne devrilebilen ilaç kutuları vardır.

ERGONOMİK TASARIM

- Arabanın gerekli tıbbi malzemelerin konulacağı:
 - 2 adet küçük
 - 3 adet orta boy çekmece mevcuttur.
- Çekmece ray sistemi yaylı olup hafif itme ile kendini kapatmaktadır.
- Çekmecelerin ortasında açıp kapatmak için ergonomik ve çekmece ile bütünleşik tutma yeri vardır.
- Çekmece kilit mekanizması, merkezi bir sistemle tüm çekmeceleri kilitleyebilmektedir

İŞLEVİLİ ÇEKMECELER

- 1. ve 2. çekmece: 16 bölmeli
- 3., 4. ve 5. çekmece: 9 bölmelidir.
- Çekmece içleri herhangi bir aparata gerek olmadan, isteğe ve kullanım kolaylığına göre kullanıcı tarafından dizayn edilebilir.
- Arabanın derinlik ve genişliği: 58,75 cm x 75,4 cm
- Arabanın yerden yüksekliği: 86,25 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The entire surface of the cart is made from hygienic material that is easy to clean.
- All surfaces are made of PP (polypropylene) material that is resistant to breakage and bending.
- Steel bushings are used at the wheel connection points.
- There is a foldable medication preparation tray on the side of the cart.
- On the right side of the cart, there is a removable and retractable writing board

ACCESSORIES

- The cart includes 1 waste bin and 1 sharps container.
- There are 10 forward-tilting medication bins

ERGONOMIC DESIGN

- The cart features:
 - 2 small drawers
 - 3 medium drawers for storing essential medical items.
- Drawer rails are spring-loaded and close automatically with a gentle push.
- Each drawer has a centrally located ergonomic handle integrated into the drawer front.
- The locking mechanism is centralized and can lock all drawers at once

FUNCTIONAL DRAWERS

- 1st and 2nd drawers: 16 compartments each
- 3rd, 4th, and 5th drawers: 9 compartments each
- Drawer interiors can be customized by the user without the need for any additional parts, according to preference and ease of use.
- Cart dimensions (depth x width): 58.75 cm x 75.4 cm
- Height from the ground: 86.25 cm

MYS-728N

ACİL ARABASI

EMERGENCY TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir hijyenik bir materyalden imal edilmiştir.
- Tüm yüzey kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı PP (polipropilen) malzemeden yapılmıştır.
- Arabanın tekerlek bağlantı yerinde çelik burç kullanılmıştır.
- Arabanın yan tarafında açılır-kapanır ilaç hazırlama tepsi bulunmaktadır.
- Arabada 1 adet çöp, 1 adet atık kovası mevcuttur.
- Arabada 1 adet oksijen tüp taşıma aparatı bulunmaktadır.
- Arabada 1 adet resüsitasyon laminatı vardır.
- Arabada 1 adet defibrilatör plakası vardır.
- Arabada 1 adet serum askı aparatı vardır.

İŞLEVİLİ ÇEKMECELER

- Arabanın gerekli tıbbi malzemelerin konulacağı:
 - 3 adet küçük
 - 1 adet orta
- 1 adet büyük çekmece mevcuttur.
- Çekmece ray sistemi yaylı olup hafif itme ile kendini kapatmaktadır.
- Çekmecenin ortasında açıp kapatmak için ergonomik ve çekmece ile bütünlük içinde olan tutma yeri vardır

ERGONOMİK TASARIM

- Çekmece içleri herhangi bir apana gerek olmadan, isteğe ve kullanım kolaylığına bağlı olarak kullanıcı tarafından dizayn edilebilir.
- Arabanın derinlik ve genişliği: 58,75 cm x 75,4 cm
- Arabanın yerden yüksekliği: 86,25 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The entire surface of the cart is made from hygienic material that is easy to clean.
- All surfaces are made of PP (polypropylene) material resistant to breaking and bending.
- Steel bushings are used at the wheel connection points.
- There is a foldable medication preparation tray on the side of the cart.
- The cart includes 1 waste bin and 1 sharps container.
- Equipped with 1 oxygen cylinder holder.
- Includes 1 resuscitation board.
- Includes 1 defibrillator shelf.
- Includes 1 IV pole.

FUNCTIONAL DRAWERS

- The cart contains:
 - 3 small drawers
 - 1 medium drawer
- 1 large drawer for storing essential medical supplies.
- Drawer rails are spring-loaded and close automatically with a gentle push.
- Each drawer has a central ergonomic handle integrated into the drawer front for easy opening and closing.

ERGONOMIC DESIGN

- Drawer interiors can be customized by the user without any additional parts, according to preference and ease of use.
- Cart dimensions (depth x width): 58.75 cm x 75.4 cm
- Height from the ground: 86.25 cm

MYS-728P

PANSUMAN ARABASI DRESSING TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Arabanın tüm yüzeyi kolay temizlenebilir, hijyenik bir materyalden imal edilmiştir.
- Tüm yüzey kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı PP (polipropilen) malzemeden yapılmıştır.
- Arabanın tekerlek bağlantı yerinde çelik burç kullanılmıştır.

AKSESUARLAR

- Arabada 1 adet çöp kovası, 1 adet atık kovası mevcuttur.
- Arabanın sağ yan tarafında çıkarılabilir ve gizlenebilir yazı tahtası bulunmaktadır.

İŞLEVİLİ ÇEKMECELER

- Arabanın gerekli tıbbi malzemelerin konulacağı:
- 2 adet küçük
- 3 adet orta
- 1 adet büyük çekmece mevcuttur.
- Çekmece ray sistemi yaylı olup hafif itme ile kendini kapatmaktadır.
- Çekmecenin ortasında ergonomik ve çekmece ile bütünleşik tutma yeri vardır

ERGONOMİK TASARIM

- 1. ve 2. çekmece: 16 bölmeli
- 3., 4. ve 5. çekmece: 9 bölmelidir
- Çekmece kilit mekanizması, merkezi kilit sistemi ile tüm çekmeceleri kilitleyebilir.
- Çekmece içleri herhangi bir aparata gerek olmadan, isteğe ve kullanım kolaylığına göre kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
- Arabanın derinlik ve genişliği: 58,75 cm x 75,4 cm
- Arabanın yerden yüksekliği: 86,25 cm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The entire surface of the trolley is made from hygienic material that is easy to clean.
- All surfaces are made of PP (polypropylene) material that is resistant to breaking and bending.
- Steel bushings are used at the wheel connection points

ACCESSORIES

- The cart includes 1 trash bin and 1 waste bin.
- On the right side of the cart, there is a removable and retractable writing board.

FUNCTIONAL DRAWERS

- The trolley includes:
- 2 small drawers
- 3 medium drawers
- 1 large drawer for storing medical supplies.
- Drawer rails are spring-loaded and close automatically with a gentle push.
- Each drawer has an ergonomic handle integrated into the drawer front

ERGONOMIC DESIGN

- 1st and 2nd drawers: 16 compartments each
- 3rd, 4th, and 5th drawers: 9 compartments each
- The drawer locking mechanism is centralized and allows locking all drawers at once.
- Drawer interiors can be customized by the user without the need for additional equipment, according to preference and ease of use.
- Dimensions (depth x width): 58.75 cm x 75.4 cm
- Height from ground: 86.25 cm

MUAYENE MASALARI VE PARAVANLAR

EXAMINATION TABLES AND BED SCREENS

HASTA PARAVANI CURTAIN BED SCREEN



GENEL ÖZELLİKLER

- Katlanabilir / taşınabilir çerçeve, perde panelleri ile
- Paslanmaz çelik veya epoksi toz boyalı çelik
- Menteşeli / kaynaklı / perçinli, düzgün katlanma mekanizması
- Su geçirmez, alev geciktirici, antibakteriyel kumaş
- Perde sabitleme: Plastik veya paslanmaz çelik halkalarla yatay perde çubuğuna monte
- Hastane tipi dezenfektanlara dayanıklı
- Genişlik: 165 - 180 cm, Yükseklik: 150 - 180 cm

GENERAL FEATURES

- Foldable/portable frame with curtain panels
- Stainless steel or epoxy powder-coated steel
- Hinged / welded / riveted, smooth folding mechanism
- Waterproof, flame-retardant, antibacterial fabric
- Curtain fixing: Mounted on horizontal curtain rod with plastic or stainless-steel rings
- Resistant to hospital-grade disinfectants
- Width: 165 - 180 cm, Height: 150 - 180 cm

- Frame: Made of epoxy painted steel material
- Frame type: Made of 20 x 1,5 mm pipe
- Upholstery: Quality cotton fabric
- Wheels: 2 x 5 cm wheels
- Width 240 cm
- Height 175 cm

GENEL ÖZELLİKLER

METAL PARAVAN METAL SCREEN



GENERAL FEATURES

- Frame: Made of epoxy painted steel material
- Frame type: Made of 20 x 1,5 mm pipe
- Upholstery: Quality cotton fabric
- Wheels: 2 x 5 cm wheels
- Width 240 cm
- Height 175 cm

MYS-721

AYARLANABİLİR AYAKLI MUAYENE MASASI EXAMINATION TABLE WITH ADJUSTABLE LEGS



GENEL ÖZELLİKLER

- Açısı 0 ile 40 derece arası ayarlanabilen sırt kısmı bulunmaktadır.
- Ayakları ayarlanabilir ve gövdesi metal malzemeden dir.
- Metal gövde elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
- Yatma yüzeyi suni deri ile döşenmiştir.
- Ayaklar 30*30*1,5 mm metal profillerden yapılmıştır.


GENERAL SPECIFICATIONS

- It has a back side adjustable from 0 to 40 degree angles.
- The body is made out of metal and the legs could be adjusted.
- The metal body is painted with electrostatic powder.
- Its lying surface is covered with artificial leather.
- 30*30*1.5 mm metal profiles were used for the legs

DIMENSIONS

Width	60 cm
Length	180 cm
Height	70 cm

OPERATION ANGLES



MYS-720

SABİT AYAKLI MUAYENE MASASI EXAMINATION TABLE WITH FIXED LEGS



GENEL ÖZELLİKLER

- Açısı ayarlanabilen hareketli bir sırt kısmı vardır.
- Sabit ayaklıdır ve gövdesi metal malzemeden dir.
- Metal gövde elektrostatik toz boya ile boyanmıştır.
- Yatma yüzeyi suni deri ile kaplıdır.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Adjustable backrest with variable angle.
- Fixed legs, body made of metal material.
- Metal frame painted with electrostatic powder coating.
- Lying surface covered with artificial leather.

DIMENSIONS

Width	60 cm
Length	180 cm
Height	70 cm

OPERATION ANGLES



HASTA BAŞI KOMODİN VE YEMEK MASALARI

BEDSIDE CABINETS AND OVERBED DINING TABLES

MYS-700N

ABS TABLALI HASTA BAŞI KOMODİN
BEDSIDE CABINET WITH ABS TOP



ÖLÇÜLER DIMENSIONS

— Genişlik (Width)	43 cm
— Derinlik(Derinlik)	43 cm
— Yükseklik(Height)	80 cm
— ABS Kalınlığı (ABS Thickness)	2 cmm

GENEL ÖZELLİKLER

- Gövde tamamen MDF malzemedir..
- Ön yanlar alüminyum çitalıdır.
- Orta bölüm boşlukludur.
- Çekmece ve dolabı bulunur.
- Üst tabla ABS malzemedен üretilmiştir.

GENERAL SPECIFICATIONS

- The body is entirely made of MDF laminate.
- Front sides are framed with aluminum profiles.
- Includes a gap in the middle section.
- Equipped with a drawer and a cabinet.
- Top surface is made of ABS.

MYS-700NC

HDL TABLALI HASTA BAŞI KOMODİN BEDSIDE CABINET WITH HDL TOP



ÖLÇÜLER DIMENSIONS

— Genişlik (Width)	43 cm
— Derinlik (Depth)	43 cm
— Yükseklik (Height)	80 cm

GENEL ÖZELLİKLER

- HDL kompakt çekmece ve dolap
- HDL kompakt üst tabla
- Çekmece ile dolap arasında boşluk
- Teleskopik çekmece rayı
- 360 derece dönebilen tekerlekler.

GENERAL SPECIFICATIONS

- HDL compact drawer and cabinet
- HDL compact top
- Gap among the drawer and the cabinet
- Telescopic drawer rail.
- 360 degrees swivel wheels.



MYS-703N

YEMEK MASALI HASTA BAŞI KOMODİN BEDSIDE CABINET WITH OVERBED TABLE

ÖLÇÜLER

• Yükseklik		
▪ Komodin + Masa :	Min. 99 cm	
	Max 125 cm	
▪ Yalnızca Komodin:	83 cm	
• Genişlik:	52 cm	
• Derinlik:	45 cm	

DIMENSIONS

• Height		
▪ Cabinet + Table :	Min. 99 cm	
	Max 125 cm	
▪ Cabinet Only :	83 cm	
• Width:	52 cm	
• Depth:	45 cm	

GENEL ÖZELLİKLER

- Yumuşak, yuvarlatılmış köşeler ve sezgisel kullanım
- Darbe emici, yumuşak kapanan çekmeceler
- Kolay temizlenebilir, dayanıklı malzeme; ayarlanabilir etiket rengi
- 4 tekerlek (2'si frenli), Ø 50 mm
- Yükseltilebilir hasta başı sehpa
- Farklı renk seçenekleri
- Çıkarılabilir, ilitlenebilir çekmeceler

GENERAL SPECIFICATIONS

- Soft, rounded corners with intuitive use
- Shock-absorbing, soft-closing drawers
- Durable, easy-to-clean materials; adjustable label color
- 4 castors (2 with brakes), Ø 50 mm
- Height-adjustable overbed table
- Various color options
- Removable and lockable drawers

MYS-710

ABS TABLALI YEMEK MASASI
DINING TABLE WITH ABS TOP



GENEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde
- ABS tabla
- Amortisör ayarlı yükseklik
- 360 derece dönebilen tekerlekler.

ÖLÇÜLER

- Genişlik 42 cm
- Uzunluk 71 cm
- Yükseklik Min.80 cm
Max.106 cm

GENERAL FEATURES

- Whole ABS body
- ABS top
- Height adjustable with hydraulic
- 360 degrees swivel casters

DIMENSIONS

- Width 42 cm
- Length 71 cm
- Height Min.80 cm
Max.106 cm

MYS-710T

ABS TABLALI TİLT
MEKANİZMALI YEMEK MASASI
DINING TABLE WITH ABS TOP
AND TILT MECHANISM



GENEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde
- Tilt mekanizmalı ABS tabla
- Amortisör ayarlı yükseklik
- 360 derece dönebilen tekerlekler.

ÖLÇÜLER

- Genişlik 42 cm
- Uzunluk 71 cm
- Yükseklik Min.80 cm
Max.106 cm

GENERAL FEATURES

- Whole ABS body
- ABS top with tilt mechanism
- Height adjustable with hydraulic
- 360 degrees swivel casters

DIMENSIONS

- Width 42 cm
- Length 71 cm
- Height Min.80 cm
Max.106 cm

MYS-710TC

HDL TABLALI VE TİLT MEKANİZMALI YEMEK MASASI

DINING TABLE WITH HDL TOP
AND TILT MECHANISM



GENEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde.
- HDL kompakt tabla.
- Tilt mekanizması.
- Amortisör ayarlı yükseklik.
- 360 degrees swivel wheels.

ÖLÇÜLER

- Genişlik 41 cm
- Uzunluk 71,5 cm
- Yükseklik Min.80 cm
Max.106 cm

GENERAL FEATURES

- Metal body.
- HDL compact top.
- Tilt mechanism.
- Gas-spring height adjustment.
- 360 degrees swivel wheels.

DIMENSIONS

- Width 41 cm
- Length 71.5 cm
- Height Min.80 cm
Max.106 cm

MYS-711

MDF TABLALI YEMEK MASASI DINING TABLE WITH MDF TOP



GENEL ÖZELLİKLER

- Metal gövde
- Ahşap tabla
- Amortisör ayarlı yükseklik
- 360 derece döneabilen tekerlekler.

ÖLÇÜLER

- Genişlik 42 cm
- Uzunluk 71,5 cm
- Yükseklik Min.80 cm
Max.106 cm

GENERAL FEATURES

- Metal body
- Wooden top
- Height adjustable with hydraulic
- 360 degrees swivel casters.

DIMENSIONS

- Width 42 cm
- Length 71.5 cm
- Height Min.80 cm
Max.106 cm

REFAKATÇI VE BEKLEME KOLTUKLARI

COMPANION AND WAITING CHAIRS

GENEL ÖZELLİKLER

- Metal ve ahşap yapı
- Tek elle çalıştırılabilen mekanizma
- 32 DNS gri süngerden üretilmiştir
- Sırt kısmı 28 DNS süngerden üretilmiştir
- Kırışıklıkları önlemek amaçlı lif ile kaplama yapılmıştır
- Kolay temizlenebilen tay tüyü kumaş kullanılmıştır

GENERAL FEATURES

- Metal and wooden structure
- Mechanism operable with one hand
- Made of 32 DNS gray sponge
- Backrest made of 28 DNS sponge
- Covered with fiber to prevent wrinkles
- Easy-to-clean suede fabric

MYS-711

TEKLİ REFAKATÇI KOLTUĞU
SINGLE COMPANION CHAIR



MYS-5150

RESTO SEHPALİ İKİLİ
BEKLEME KOLTUĞU
RESTO DOUBLE WAITING
CHAIR WITH SIDE TABLE



MYS-5110

MANEO İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU
MANEO DOUBLE WAITING CHAIR



MYS-5100

RESTO İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU
RESTO DOUBLE WAITING CHAIR

TEDAVİDE KONFOR

COMFORT IN HEALING

